

2024



KUBU
WELLNESS COMPANY

KATALOG

BALIE I SAUNY OGRODOWE

WITAJ W NASZEJ FIRMIE



Bogaty park maszynowy oraz zespół doświadczonych pracowników daje nam możliwość wykonywania balii ogrodowych wysokiej jakości. Wszystkie produkty od A do Z powstają w jednej fabryce, co daje możliwość nie tylko szybkiej realizacji zamówienia, ale również skrupulatnej kontroli jakości każdego produktu jeszcze przed wysyłką do klienta. Dzięki naszym partnerom, którzy są pionierem w produkcji akrylowych balii ogrodowych, mamy wiele możliwości personalizacji naszych produktów.

W naszej ofercie znajdują Państwo różne modele balii ogrodowych, nowoczesne zrównoważone wzornictwo i kolorystykę. To, co wyróżnia nasze produkty to wysokiej klasy wkłady akrylowe oraz solidne podzespoły: pompy, systemy masażu, izolacja oraz szczególna dbałość o wykończenie. Nasze balie doskonale wkomponują się w każdy zakątek ogrodu i uzupełnią go.

Nasze balie ogrodowe ze względu na swoje liczne zalety, nadają się do pensjonatów, domów wczasowych oraz innych obiektów prywatnych i turystycznych.

Obcowanie z czterema żywiołami przyrody ma magiczną moc uzdrawiania ciała i duszy a relaksująca kąpiel pomaga zdystansować się od problemów dnia codziennego. Nie rozwiązuje ich, jednak pomaga spojrzeć na nie z innej perspektywy.

Nasz zgrany zespół zajmuje się produkcją i dystrybucją wysokiej jakości balii ogrodowych. Dlaczego nie najwyższej? Najwyższa jakość zamyka drogę dalszego rozwoju i ulepszania. Naszą dewizą jest jednak dążenie do doskonałości.

To, co czyni nasze balie wyjątkowymi, to spójność i idealne dopasowanie do siebie wszystkich elementów. Dzięki temu osiągamy wizualną harmonię, estetykę i stosowny balans. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, z przyjemnością podejmujemy się realizacji zarówno klasycznych balii ogrodowych, jak i nietypowych konfiguracji. Pomagamy dobrać odpowiedni model, materiał, oświetlenie i osprzęt.



PRODUKCJA BALII OGRODOWEJ RAZEM Z NAMI TO MĄDRY WYBÓR. **DLACZEGO?**

BO JESTEŚMY Z TOBĄ PRZED, W TRAKCIE I PO ZAKUPIE NASZYCH PRODUKTÓW

SPIS TREŚCI

04		Cechy balii akrylowych
08		Seria Akrylowa Exclusive
08		DELUX
08		WELLNESS ZINTEGROWANY
09		WELLNESS Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
09		KWADRAT Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
10		KWADRAT Z PIECEM ZINTEGROWANYM
10		OFURO Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
12		System masażu
14		Oświetlenie
15		Akcesoria
17		Tabela z dodatkowym wyposażeniem
18		Seria Akrylowa Marmurowa
19		WELLNESS Z PIECEM ZINTEGROWANYM
19		WELLNESS Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
20		DELUX Z PIECEM ZINTEGROWANYM
20		DELUX Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
21		DELUX PARIS
21		QUATTRO Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
22		QUATTRO Z PIECEM ZINTEGROWANYM
22		QUATTRO Z PIECEM ZINTEGROWANYM DELUX
23		Tabela z dodatkowym wyposażeniem
24		Seria GFK Komfort I American Granicoat®
27		Tabela z dodatkowym wyposażeniem
28		SERIA SAUN NORDIC
32		SAUNA GLØDE
33		SAUNA HYGGE
34		SAUNA WOODLAND
35		SAUNA IGLO

DLACZEGO AKRYL ?

Akryl to tworzywo, które towarzyszy człowiekowi od ponad 30 lat. Największą popularność uzyskał w latach 90. Jest tworzywem trwałym i bezpiecznym dla środowiska, podlega procesowi recyklingu.

Akryl stanowi najwyższy znak jakości w branży wanien spa. Akrylowa powłoka wanny wykonana jest z pojedynczego arkusza płyty akrylowej, który jest podgrzewany aż do momentu, w którym uzyskuje właściwości plastyczne (zaczyna topnieć). Pompy próżniowe odsysają powietrze uwięzione między formą a arkuszem akrylowym, co daje gładką i doskonale uformowaną powierzchnię wkładu. Dzięki nowej technologii, po schłodzeniu i stwardnieniu, wanna akrylowa jest wzmocniona pianą poliuretanową zamknięto-komórkową. Piana poliuretanowa zapewnia dodatkową wytrzymałość i izolację wanny, tak samo jak w przypadku jacuzzi. Tak powstały wkład wanny jest trwały, energooszczędny i estetyczny. Jego grubość wynosi od 12-18 mm.

GŁÓWNE ZALETY AKRYLU TO:



Jedwabista, przyjemna w dotyku struktura



Zaokrąglona gładka krawędź



Ergonomiczny kształt



Odporny na promieniowanie UV



Materiał wytrzymały i odporny na uszkodzenia i zarysowania



Długo utrzymuje temperaturę wody

PŁYTA AKRYLOWA




TERMOFORMIERKA



FORMOWANIE WKŁADU



DOSTĘPNE KOLORY WKŁADÓW



JAKIE DREWNO DO OBUDOWY?

Wiemy, że każda dostarczona drewniana balia to spełnienie marzeń każdego z naszych klientów.

Dlatego oferujemy wybór drewna pochodzącego ze sprawdzonych źródeł. Wykorzystywana klasa drewna A/B posiada wszystkie certyfikaty i spełnia wymagania EU.

MOŻESZ WYBRAĆ 3 RODZAJE OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ:

KOMPOZYT

OBUDOWA Z DREWNA
TERMICZNEGO

OBUDOWA
Z JODŁY

OBUDOWA Z DREWNA TERMICZNEGO

Wytrzymałość drewna termicznego wynosi około 30 lat. Modyfikacja termiczna jest to proces opalania/hartowania drewna w specjalnych piecach. Polega ona na zastosowaniu wysokich temperatur 190-200 °C i pary wodnej. Celem tego procesu jest całkowite usunięcie z drewna wilgoci oraz skrzystalizowanie zawartych w nim cukrów. Dzięki temu proces biodegradacji drewna zostaje zatrzymany. Drewno thermowood przestaje być atrakcyjne dla pleśni, grzybów oraz innych organizmów. Nie podlega procesom gnilnym, zachowuje stabilność wymiarową i nie odkształca się.



BEZ IMPREGNACJI



Z IMPREGNACJĄ



CZARNY OLEJ

OBUDOWA Z JODŁY

Zaletą drewna jodłowego jest to, że jest ono mocne, wytrzymałe i wielofunkcyjne. Zawiera ono najmniej żywicy ze wszystkich drzew iglastych, co w efekcie końcowym ułatwia jego pielęgnację. Naturalna jasna barwa drewna jodłowego daje wiele możliwości jeżeli chodzi o kolorystykę obudowy. Kolor impregnacji obudowy zewnętrznej można idealnie dopasować do innych elementów w ogrodzie, np. do ogrodzenia, tarasu czy fasady domu...

Drewno jodłowe nie jest jednak naturalnie odporne na procesy gnilne, dlatego musi być regularnie poddawane zabiegom uszczelniającym i konserwacyjnym. Dzięki tym zabiegom korzystanie z balii z tym typem obudowy zewnętrznej będzie możliwe przez bardzo długi czas.



BEZ IMPREGNACJI



RUSTYKALNY



KASZTAN



PALISANDER



CZARNY

KOMPOZYT



Jest tworzywem, które zawiera przynajmniej dwa składniki o różnych właściwościach fizykochemicznych. Obudowa zewnętrzna balii panelami z kompozytu jest odporna na warunki atmosferyczne. Lekka i pozbawiona wad, które mogą występować w naturalnym surowcu takim jak drewno, obudowa zewnętrzna z tego surowca nie wymaga impregnacji i konserwacji. To jest właśnie bardzo dużym atutem kompozytu, który jest trwały i łatwy w utrzymaniu czystości.



JAKI PIEC WYBRAĆ?

Piec to nie tylko serce Twojej balii... To centralny element, wokół którego wszystko jest zbudowane. Znajdź ogień, który ogrzewa twoją duszę.

Nasze piece są opalane drewnem i są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316. Stal 304 jest odporna na działanie chemii używanej do uzdatniania wody. Natomiast stal nierdzewna AISI 316, dzięki większej zawartości molibdenu, ma większą odporność na korozję. W baliach z wkładem akrylowym wyposażonych w piec ze stali AISI 316 możesz używać soli do uzdatniania wody i solankowych kąpeli zdrowotnych.

	Parametry pieca 30 kW	Parametry pieca 26 kW
Wysokość komina	2 metry + daszek	2 metry + daszek
Węże przyłączeniowe	500 mm	500 mm
Wysokość	680 mm	680 mm
Szerokość	500 mm	500 mm
Długość	900 mm	700 mm

Parametry komory spalania		
Szerokość komory spalania	410 mm	410 mm
Długość komory spalania	540 mm	420 mm
Waga	61,5 kg	55 kg



Odporna na działanie chloru



Odporna na działanie środków chemicznych, chloru i soli

Możesz sam zdecydować o wielkości i mocy zewnętrznego pieca grzewczego.

- Do wyboru mamy piec o mocy 26 kW lub 30 kW.
- W baliach z piecem zintegrowanym montowane są piece o mocy 35 kW.


Przybliżony czas nagrzewania wody w baliach to od 1,5 do 3 godzin w zależności od pory roku i rodzaju używanego opału.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WSZYSTKICH MODELI BALII

Standardowe wyposażenie balii ogrodowej bez dysz i zasilania, daje możliwość ułożenia jej w każdym zakątku ogrodu. Poczuj moc gorących, relaksujących kąpiel, gdzie tylko chcesz i kiedy chcesz. Balie ogrodowe to komfort i wygoda użytkowania o każdej porze roku.




KAŻDY MODEL BALII W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM ZAWIERA:



SERIA

AKRYLOWA EXCLUSIVE



BALIA DELUX

Z PIECEM ZINTEGROWANYM

2
LATA
GWARANCJI
NA WYKŁADY
AKRYLOWE



Średnica

zewnątrzna
225 cm

wewnętrzna
204 cm



Waga

210 kg



Komin

2 m
+ okapnik



Piec

zintegrowany
35 kW
AISI 304



Rekomendowana dla

6 - 8 osób

Wysokość

106 cm



BALIA WELLNESS

Z PIECEM ZINTEGROWANYM

2
LATA
GWARANCJI
NA WYKŁADY
AKRYLOWE



Średnica

zewnątrzna
200 cm

wewnętrzna
180 cm



Waga

180 kg



Komin

2 m
+ daszek



Piec

zintegrowany
35 kW
AISI 304



Rekomendowana dla

4 - 6 osób

Wysokość

107 cm



BALIA WELLNESS

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM



Średnica

zewnątrzna
201 cm

wewnętrzna
180 cm



Waga

240 kg



Komin

2 m
+ daszek



Piec

zewnątrzny
26 kW
AISI 304



Rekomendowana dla

6 - 8 osób

Wysokość

100 cm



NA WYKŁADY
AKRYLOWE



BALIA QUATTRO

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM



Średnica

zewnątrzna
202 x 202 cm

wewnętrzna
180 x 180 cm



Waga

240 kg



Komin

2 m
+ okapnik



Piec

zewnątrzny
26 kW
AISI 304



Rekomendowana dla

6 - 8 osób

Wysokość

100 cm



NA WYKŁADY
AKRYLOWE



BALIA QUATTRO

Z PIECEM ZINTEGROWANYM



Średnica

zewnątrzna
202 x 202 cm

wewnętrzna
180 x 180 cm

Wysokość

100 cm



Waga

210 kg



Komin

2 m
+ okapnik



Piec

zintegrowany
26 kW
AISI 304



Rekomendowana dla

6 - 8 osób



2
LATA
GWARANCJI
NA WYKŁADY
AKRYLOWE

BALIA OFURO

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM



Średnica

zewnątrzna
190 x 120 cm

wewnętrzna
170 x 102 cm

Wysokość

106 cm



Komin

2 m
+ daszek



Piec
zewnątrzny



2
LATA
GWARANCJI
NA WYKŁADY
AKRYLOWE



SYSTEM MASAŻU



HYDROMASAŻ

Masaż wodny jest doskonałą formą relaksu i terapii dla przemęczonego organizmu. Woda zasysana przez pompy, a następnie wyrzucana pod dużym ciśnieniem, uderza w mięśnie powodując ich rozluźnienie, co działa odprężająco na nasz organizm. Dzięki grupowemu rozmieszczeniu dysz, masaż działa na określone partie mięśni.

SYSTEM NAPOWIELTRZANIA

Masaż powietrzny, inaczej nazywany perełkowym, działa podobnie jak masaż wody. Pompy umieszczone pod obudową balii zasysają powietrze z zewnątrz. Powietrze, rozprawdane przez dysze umieszczone wewnątrz balii, rozprawdza je wytwarzając pęcherzyki powietrza, które uderzając masują i odprężają.

MOŻLIWE WARIANTY ROZMIESZCZENIA DYSZ HYDROMASAŻU W BALII DELUX I WELLNES:



WARIANT 1




WARIANT 2



WARIANT 3



WARIANT 4



PIEC



WARIANT 1

PIEC



WARIANT 2

PIEC



WARIANT 3

PIEC



WARIANT 4

PIEC



WARIANT 5

PIEC



WARIANT 6

PIEC



WARIANT 7

PIEC



WARIANT 8

PIEC



WARIANT 9

OŚWIETLENIE

Poczuj niepowtarzalny klimat dzięki naszym światłom LED lub mini LED.



Kolorowe oświetlenie LED i mini LED to nasza propozycja dla bardziej lub mniej wymagających. Wiemy, jak ważna jest przyjemna atmosfera podczas kilkusobowej imprezy, romantycznego wieczoru, czy odpężającej kąpieli. To właśnie wielokolorowe oświetlenie wprowadza w odpowiedni nastrój.



DOSTĘPNE KOLORY OŚWIETLENIA RGB:



AKCESORIA

Niezależnie od tego czy szukasz eleganckiego stylu, czy wygody, nasze akrylowe balie można wyposażyć w szeroki wybór akcesoriów, które spersonalizują Twoją balie.



POKRYWA TERMICZNA

Izolowana pokrywa nie tylko chroni wannę z hydromasażem przed brudem i opadami atmosferycznymi, ale także znacznie skraca czas nagrzewania i zatrzymuje ciepło po użyciu.



SCHODY

Z łatwością wejdź do swojej balii dzięki pięknie zaprojektowanym schodkom, które można ustawić w preferowanym miejscu wokół wanny z hydromasażem. Dostępna wersja dwustopniowa oraz czterostopniowa.



SCHODY STANDARDOWE
w wyposażeniu



SCHODY TYPU A



SCHODY TYPU B

PÓŁKI I INNE AKCESORIA

Idealne powierzchnie na napoje, przekąski, świece lub cokolwiek innego, co chcesz trzymać na wyciągnięcie ręki. Dostępne są trzy wersje półek: półka drewniana, obrotowa, półka plastikowa oraz pływająca półka LED zmieniająca kolor.



PLASTIKOWA PÓŁKA



PORĘCZ



PÓŁKA LED RGB



PÓŁKA DREWNIANA



UCHWYT
NA RĘCZNIKI



ZAGŁÓWEK

Balie z wkładem akrylowym mogą być wyposażone w grzałkę elektryczną, służącą do podtrzymywania temperatury wody. Ten innowacyjny hybrydowy system grzewczy pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury wody nawet przy minusowych temperaturach.



SYSTEM FILTRACJI Z LAMPĄ UV
I GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ



ZESTAW DO RÓWNOLEGŁEGO
USTAWIENIA PIECA

To Ty decydujesz w co doposażyć klasyczny model balii...

SERIA AKRYLOWA EXCLUSIVE

WERSJA STANDARDOWA ZAWIERA:

Wkład akrylowy, obudowa zewnętrzna bez impregnacji,
piec ze stali AISI 304, komin z daszkiem, zawór spustu wody

KAŻDY MODEL BALII MOŻESZ DODATKOWO WYPOSAŻYĆ W...

SYSTEMY SPA

Hydromasaż 6 dysz; 10 dysz; 14 dysz; 20 dysz

Masaż powietrzny 12 dysz lub 20 dysz

Dysze ze stali nierdzewnej 316

SYSTEM FILTRACJI

System filtracji + zabudowa typu box

System filtracji + lampa UV + zabudowa typu box

System filtracji + lampa UV
+ grzałka elektryczną 3 kW + zabudowa typu box

Przyłącza do filtra

OŚWIETLENIE LED

od 1 x do 5 x dużych LED

10 mini LED wewnątrz

10 mini LED na zewnątrz

20 mini LED 10 wewnątrz /10 na zewnątrz

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA

Jodła bez impregnacji

Drewno termiczne

Deska kompozytowa (WPC)

Impregnacja olej/farba)

SCHODY

Schody standardowe

Schody Typu A

Schody Typu B

PIECE/GRZAŁKI

Piec zewnętrzny 26 kW AISI 316

Piec zewnętrzny 30 kW AISI 316

Piec wewnętrzny 35 kW AISI 316

Grzałka elektryczna 3 kW

Grzałka elektryczna 2 x 3 kW

Grzałka elektryczna 2 x 3 kW

AKCESORIA

Termometr

Drzwiczki pieca ze szkłem

Obejmy ze stali nierdzewnej (2x)

Przedłużenie komina 1 m

Osłona komina

Czapka do komina z siatką

Zestaw do równoległego ustawienia pieca 90° (2x)

Isolacja/Wzmocnienie wkładu

Pływająca półka na napoje LED (RGB)

Obrotowa półka plastikowa na napoje

Półka drewniana na napoje

Metalowym uchwyt na napoje

Zagłówki

Uchwyt na ręczniki

Poręcz

Pokrywa termiczna

Pokrywa termiczna do Ofuro (balia na 1-2 osób)

Logo na pokrywę termiczną

SERIA

AKRYLOWA MARMUROWA

ODKRYJ CHARAKTERYSTYCZNY UROK AKRYLOWEJ SERII MARMUROWEJ

Każdy wkład z tej serii posiada jedyny w swoim rodzaju niepowtarzalny wzór. Dostępnych jest aż osiem kolorów. Antypoślizgowe dno wkładu zapewnia stabilność i zapobiega niepożądanemu poślizgowi.

Aby balię optymalnie dopasować do przestrzeni zewnętrznej, oferujemy różne typy obudowy (obudowa z deski świerkowej, z unikalnej deski świerkowej przypalanej, z deski termicznej i kompozytowej) oraz szeroką paletę kolorów Remmers

Stwórz własną balię ogrodową, dodając systemy spa, oświetlenie LED, filtrację wody i inne funkcje, według własnego uznania.



BALIA WELLNESS

Z PIECEM ZINTEGROWANYM

2
LATA
GWARANCJI
NA WYKŁADY
AKRYLOWE


Średnica

zewnątrzna
200 cm

wewnętrzna
185 cm

Wysokość
110 cm


Waga
260 kg


Komin
2 m
+ daszek


Piec
zintegrowany
30 kW
AISI 304


Rekomendowana dla
4 - 5 osób



BALIA WELLNESS

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM

2
LATA
GWARANCJI
NA WYKŁADY
AKRYLOWE


Średnica

zewnątrzna
200 cm

wewnętrzna
185 cm

Wysokość
110 cm


Waga
200 kg


Komin
2 m
+ daszek


Piec
zewnątrznym
20 kW
AISI 304


Rekomendowana dla
4 - 6 osób



BALIA DELUX

Z PIECEM ZINTEGROWANYM



Średnica

zewnątrzna
225 cm

wewnętrzna
200 cm

Wysokość
110 cm



Waga
300 kg



Komin
2 m
+ daszek



Piec
zintegrowany
30 kW
AISI 304



Rekomendowana dla
4 - 6 osób



NA WYKŁADY
AKRYLOWE

BALIA DELUX

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM



Średnica

zewnątrzna
200 cm

wewnętrzna
185 cm

Wysokość
110 cm



Waga
240 kg




Komin
2 m
+ daszek



Piec
zewnątrzny
30 kW
AISI 304



Rekomendowana dla
6 - 8 osób



NA WYKŁADY
AKRYLOWE

BALIA DELUX

PARIS

2
LATA
GWARANCJI
NA WYKŁADY
AKRYLOWE



Średnica

zewnątrzna
225 cm

wewnętrzna
200 cm



Waga

260 kg



Komin

2 m
+ daszek



Piec

zintegrowany
30 kW
AISI 304



Rekomendowana dla

4 - 6 osób

Wysokość

110 cm



BALIA QUATTRO

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM

2
LATA
GWARANCJI
NA WYKŁADY
AKRYLOWE



Średnica

zewnątrzna
200 cm

wewnętrzna
190-200 cm



Waga

350 kg



Komin

2 m
+ daszek



Piec

zintegrowany
20 kW
AISI 304



Rekomendowana dla

6 osób (leżanka / 5 miejsc siedzących)

Wysokość

110 cm



BALIA QUATTRO

Z PIECEM ZINTEGROWANYM

 Średnica zewnętrzna 220 cm wewnętrzna 190-200 cm	 Waga 400 kg	 Komin 2 m + daszek	 Piec zewnętrzny 30 kW AISI 304
 Rekomendowana dla 6 osób (leżanka / 5 miejsc siedzących)			

2
LATA
GWARANCJI
NA WYKŁADY
AKRYLOWE



BALIA QUATTRO

Z PIECEM ZINTEGROWANYM DELUX

 Średnica zewnętrzna 245 cm wewnętrzna 200-225 cm	 Waga 400 kg	 Komin 2 m + daszek	 Piec zewnętrzny 30 kW AISI 304
 Rekomendowana dla 6 osób (leżanka / 5 miejsc siedzących)			

2
LATA
GWARANCJI
NA WYKŁADY
AKRYLOWE



SERIA AKRYŁOWA MARMUROWA

WERSJA STANDARDOWA ZAWIERA:

piec ze stali 304 zintegrowany albo zewnętrzny, wkład akryłowy biały albo szary,
obudowa zewnętrzna z deski świerkowej, malowanie, komin 2 m, osłona komina,
wzmocnienie wkładu pianą poliuretanową, obejmy ze stali nierdzewnej, zawór spustu wody

DODATKOWE KOLORY WKŁADÓW (dodatkowo płatne):

czarny marmurowy, biały marmurowy, zielony marmurowy,
kawowy marmurowy, niebieski marmurowy, brązowy marmurowy

KAŻDY MODEL BALII MOŻESZ DODATKOWO WYPOSAŻYĆ W...

SYSTEM HYDROMASAŻU

(1,1 KW, 1,5HP, 345L/MIN)

Hydromasaż 6 dysz ; 8 dysz; 12 dysz;

Hydromasaż 14 dysz (dwie pompy)

Hydromasaż 18 dysz (dwie pompy)

Hydromasaż 24 dysze (dwie pompy, 500/min)

SYSTEM MASAŻU POWIETRZNEGO 750 W

Masaż powietrzny 12 dysz

Masaż powietrzny 18 dysz

Masaż powietrzny 24 dysze (dwie pompy)

FILTRACJA

System filtracji + węże przyłączeniowe

System filtracji + lampa UVC

Przłącza do filtracji węże / zawory

Box do systemu filtracji

OŚWIETLENIE LED

1 DUŻY LED; 2 duże LEDY RGB

MINI LEDY WEWNĄTRZ OD 7 DO 15 GWIAZDEK

Pasek LEDOWY wokół balii

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA

Jodła / Świerk. Kolory z pałty Remmers

Drzewo termiczne

Deska kompozytowa

Deska świrkowa opalana (czarna, brązowa, wisniowa)

SCHODY

Schody standardowe 700 mm

Schody XXL 1600 mm

PIECE/GRZAŁKI ELEKTRYCZNE

Piec zewnętrzny 26 kW (V4A) AISI 316

Grzałka elektryczna 6 kW lub 9 kW

AKCESORIA

Przedłużenie komina 1 m

Osłona komina

Elektryczny sterownik 3 w 1 (Air, Hydro, LED) lub 4 w 1
(Air, Hydro, LED, Grzałka)

Półka plastikowa na napoje obrotowa / Półka LED-BAR

Półka na napoje z drzewa świerkowego

System dźwiękowy + 1 głośnik

Skrzynka bezpieczników elektrycznych

Dodatkowy głośnik

Fontanna do Quattro

Poręcz

Pokrywa termiczna dopasowana do każdego modelu

Profil narożny 2,2/2,45; stal nierdzewna; ciemny brąz
z napisem „hot tub” + podświetlenie LED

Zagłówki

SERIA

AMERICAN ULTRA GRANICOAT® I GFK



BALIE Z WKŁADEM GFK*

*(włókno poliestrowo-szkłane) wzmocnione żywicą



Balie znane są od ponad 2 tysięcy lat, na terenach od Skandynawii, poprzez kraje nadbałtyckie, Rosję, Chiny po Japonię. Balie są sposobem utrzymania naszego organizmu w zdrowiu i dobrym samopoczuciu szczególnie w okresie zimowym.

Balia ogrodowa z okrągłym wkładem z włókna szklanego to udane połączenie najnowszej techniki i tradycji. Woda w balii ogrzewana jest przy użyciu pieca wewnętrznego opalnego drewnem, który jest wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316. Wkład jest idealnie dopasowany do kształtu pieca, co umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni nawet w niewielkim ogrodzie.

Balia może być również ogrzewana za pomocą pieca zewnętrznego. Taki model zapewnia więcej przestrzeni i swobodę ruchów podczas relaksującej kąpieli w przydomowym spa.

W baliach ogrodowych z serii GFK pomieści się od 2 do 8 osób, w zależności od wybranego modelu. Wkłady te mają ergonomiczny kształt, są przyjemne w dotyku, higieniczne i bardzo proste w użytkowaniu. Włókno szklane jest najczęściej stosowanym materiałem w wannach z systemami SPA opalanych drewnem. Dostępne są w różnych kolorach, również unikalnych perłowych kolorach.

Wyprofilowane ławki zapewnią komfort i miejsce nawet dla 8 osób, w zależności od wybranej średnicy wkładu.


Balie niezależnie od kształtu czy rozmiaru, mogą być wyposażone w grzałkę elektryczną, służącą do grzania lub podtrzymywania temperatury wody. Dzięki połączeniu ogrzewania elektrycznego z piecem opalonym drewnem, zużywają one znacznie mniej energii niż balie ogrzewane tylko i wyłącznie piecem elektrycznym. Ten hybrydowy system grzewczy pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury wody, nawet przy minusowych temperaturach.



Balie z tej serii mogą być obudowane deską z drewna świerkowego, termicznego lub deską kompozytową. Kształt i kolor obudowy zewnętrznej można dopasować do stylu ogrodu. Wybór pieca - zintegrowany lub zewnętrzny - to praktycznie kwestia gustu i miejsca w ogrodzie. Balie GFK mogą być wyposażone w różne systemy SPA, oświetlenie LED, system filtracji wody itp..

Bardzo dużą zaletą balii z wkładem GFK jest ich stosunkowo niska cena w przeciwieństwie do produktów z serii akrylowej. Wkłady z włókna poliestrowo-szklanego nie są odporne na działanie środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody. Doskonale sprawdzają się dla osób, które korzystają z balii jednorazowo lub weekendowo i mogą bez problemu wymienić wodę na świeżą, czystą.

Balie z serii GFK: ▼



Wellness z piecem zewnętrznym
o średnicy zewnętrznej 200 cm i 225 cm



Wellness z piecem zintegrowanym
o średnicy 200 cm i 225 cm



Ofuro
180 cm

AMERICAN ULTRA GRANICOAT®

**ODKRYJ UNIKALNE PIĘKNO I FUNKCJONALNOŚĆ
BALII Z SERII ULTRA GRANICOAT®**

Ultra Granicoat® bazuje na modyfikowanej akrylem 100% nienasyconej żywicy poliestrowej ISO/NPG, która została specjalnie opracowana do stosowania w basenach z włókna szklanego.

Powłoka powierzchniowa Ultra Granicoat® ma wyjątkową kolorystykę i połysk. Jest ona odporna na promieniowanie UV i chlor. Dzięki twardej, wytrzymałej powierzchni jest ona również odporna na warunki atmosferyczne. Ponadto wkłady z tej unikalnej serii są pokryte specjalną warstwą zapobiegającą osmozie.

Balie z tej serii mogą być doposażone w różne systemy SPA, oświetlenie LED, systemy filtracji wody, głośniki Bluetooth itp.




**Aktualnie dostępne kolory wkładów z serii
ULTRA GRANICOAT® ▼**




NAVY PEARL



BEACH PEARL



OCEAN BLUE



QUARZ PEARL

Nie marz już o luksusie, podaruj go sobie!

SERIA GFK KOMFORT I AMERICAN GRANICOAT®

WERSJA STANDARDOWA ZAWIERA:

Schody, 2 obejmy ze stali nierdzewnej, obudowę zewnętrzną z deski świerkowej bez impregacji, piec ze stali 304, komin 2 m, półka na napoje.

KAŻDY MODEL BALII MOŻESZ DODATKOWO WYPOSAŻYĆ W...

WKŁADY GFK KOMFORT

Hydromasaż 6 - 8 dysz. Dysze chromowane 1,1 kW

Hydromasaż 10 dysz. Dysze chromowane 1,1 kW

Dysze ze stali nierdzewnej

Mini Hydromasaż 20 dysz

MASAŻ POWIETRZNY

Masaż powietrzny 12 dysz. 0,7 kW

FILTR

Filtr piaskowy z przyłączami

Przłącza do systemu filtracji zakończone zaworami

System filtracji w zabudowie typu box

System filtracji pod powiększonymi schodami

OŚWIETLENIE LED

1 x LED ; 2 x LED; 3 x LED

Mini LED na zewnątrz lub wewnątrz 12 szt. (7 kolorów)

LEDy pionowe na zewnętrzne 4 szt.

Pasek ledowy wokół rantu lub pod spodem balii

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA

Świerk/Jodła ; Drzewo temiczne;
Kompozyt WPC; Drzewo Cedrowe

Impregnacja (Olej/Farba)

SCHODY

Schody standardowe

Schody Typu A

Schody Typu B

PIECE I GRZAŁKI ELEKTRYCZNE

Piec zewnętrzny lub wewnętrzny 35 kW AISI 316

Grzałka elektryczna 3 kW, 6kW, 12kW

Piec Gazowy

AKCESORIA

Termometr

Przedłużenie komina 1 m

Ostona komina

Kolanka do równoległego ustawienia pieca

Ocieplenie/ izolacja wkładu

Dodatkowa półka na napoje z drewna świerkowego

Poduszki / zagłówki

Radio Bluetooth

Pokrywa termiczna

SERIA

SAUNY NORDIC

Sauny z KuBu Wellness to funkcjonalność, trwałość, elegancja i nowoczesny styl.
Wprowadź prawdziwe, autentyczne uczucie sauny do swojego domowego ogrodu!





SAUNA


słowo znane każdemu. To oaza spokoju z możliwością relaksu w domowym zaciszu. Doskonałe wzornictwo i funkcje współgrają z pięknem natury - czy można być coś lepszego?

Saun Nordic to oaza spokoju i dobrego samopoczucia, która przekroczy wszelkie oczekiwania od momentu wejścia do tej niesamowitej przestrzeni. Od ciemnego, nowoczesnego wyglądu zewnętrznego po jasne i przestronne wnętrze, będziesz cieszyć się zwiększonym poczuciem stylu, komfortu, relaksu i dobrego samopoczucia.

OŚWIETLENIE

Oświetlenie LED jest strategicznie rozmieszczone pod leżakiem, aby stworzyć idealny obraz i oświetlić piękno sauny. Podświetlana ściana z soli himalajskiej zapewnia czyste, wolne od bakterii środowisko, które detoksykuje i regeneruje całe ciało. Na zewnątrz eleganckie i nowoczesne oświetlenie LED zaprasza do sanktuarium dobrego samopoczucia.






DLACZEGO SÓL HIMALAJSKA?

Sól himalajska jest znana jako najczystsza i najbardziej korzystna sól, jaką kiedykolwiek odkryto na Ziemi. Po podgrzaniu sól himalajska uwalnia ujemnie naładowane jony, które pomagają oczyścić krążące powietrze, a także pozwalają naszemu ciału doświadczyć korzyści zdrowotnych, w tym redukcji stresu, zwiększonej energii i poprawy nastroju na poziomie biochemicznym.

Ogromne korzyści zdrowotne płynące z tradycyjnych saun suchych są dobrze znane, a jeśli dodamy do tego działanie czystej soli himalajskiej, otrzymamy naprawdę niezrównane doświadczenie sauny. Podświetlana ściana z soli himalajskiej zapewnia nie tylko korzyści zdrowotne, ale także atrakcyjny wygląd sauny.



BENEFITY KORZYSTANIA Z SAUNY

Regularne korzystanie z sauny ma wiele zalet. Poza korzyściami zdrowotnymi i możliwością rozładowania emocji można również miło spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi.

Z uwagi na temperaturę panującą w saunie pomaga ona:

- spalać kalorie,
- regenerować się po treningu,
- usuwać toksyny,
- a także zniwelować stres,
- poprawić jakość snu
- i wzmocnić odporność organizmu.

Z sauny można korzystać zarówno latem, jak i zimą. Częstotliwość korzystania z sauny jest sprawą indywidualną każdego użytkownika.



W ofercie dostępne są sauny ogrodowe z gotowej oferty, bądź dostosowane pod indywidualny potrzeb.

Sauny ogrodowe to również bardzo dobry dodatek do balii razem tworzą idealny duet do domowego SPA.



NASZE SAUNY OGRODOWE MOŻNA DOPOSAŻYĆ W:

okna (małe, panoramiczne lub pół panoramiczne)

oświetlenie LED pod ławkami

system audio Bluetooth i przedsionek

oświetlenie LED na zewnątrz i wewnątrz sauny

WiFi

piece na prąd

piece na drewno

SAUNA GLØDE

NOWOCZESNA SAUNA



DANE TECHNICZNE:

- **Wymiary zewnętrzne:**
2,40 m (dł.) x 2,20 m (szer.) x 2,40 m (wys.)
- **Rama sauny:** C24 kalibrowane drewno
- **Podłoga sauny:** ocieplona płytami poliuretanowymi i wełną skalną
- **Ściany sauny:** ocieplone płytami poliuretanowymi i wełną skalną, folią wiatroodporną na zewnątrz i folią wodoszczelną od wewnątrz
- **Pokrycie dachu uszczelnione**
- **Szyba:** panoramiczna hartowana pod kątem 2,244 m x 2,385 m, 2,25 m x 2,20 m, grubość szyby 8 mm, stonowany brąz
- **Drzwi:** 0,70 m x 1,90 m, hartowane szkło, grubość 8 mm, stonowany antracyt
- **Oświetlenie:** pasek LED pod ławkami IP 67, 2 x lampy LED na zewnątrz
- **Syfon odprowadzający wodę**
- **Przełącznik poboru prądu:** 4P 40A Schneider

WYSTRÓJ WNĘTRZA:

- **Ściana wewnętrzna sauny:** drzewo lipowe
- **Ławki:** drzewo lipowe
- **Ściana zewnętrzna sauny:** przypalane drzewo termiczne

Cena brutto 68 000 PLN

Cena brutto z solą himalajską 71 000 PLN

SAUNA HYGGE

EKSKLUZYWNA SAUNA Z PRYSZNICEM
I SOLĄ HIMALAJSKĄ



DANE TECHNICZNE:

- **Wymiary zewnętrzne:**
3,35 m (dł.) x 2,25 m (szer.) x 2,60 m (wys.)
- **Wymiary wewnętrzne:**
1,00 m x 2,11 m (prysznic); 2,00 m x 2,11 m (komora sauny)
- **Rama sauny:** C24 kalibrowane drewno
- **Dach sauny:** uszczelniony
- **Elementy szklane:** stonowany brąz, aluminiowe ramy
- **Drzwi:** 0,70 m x 1,90 m, hartowane szkło 8 mm; stonowany antracyt – 2 szt.
- **Oświetlenie:** Lampa Hariva w przedsionku, pasek ledowy pod ławkami IP 67, LED ściana solna, 2 x lampy LED na zewnątrz, pasek LED na zewnątrz.
- **Piec:** Harvia 9 kW, kamienie, system WIFI, głośniki Bluetooth
- **Syfon odprowadzający wodę**
- **Przełącznik poboru prądu:** 4P 40A Schneider

WYSTRÓJ WNĘTRZA:

- **Przedsionek:** ocieplony płytami poliuretanowymi i wełną skalną
- **Ściany:** ocieplone płytami poliuretanowymi i wełną skalną, folią wiatroodporną od zewnątrz i wodoszczelną od wewnątrz
- **Prysznic i przedsionek:** panele świerkowe, powłoka PVC, szklana przegroda
- **Komora sauny:** deski lipowe, ławki lipowe, ścianka solna z soli himalajskiej
- **Podłoga w przedsionku i prysznicu:** kamienna masa podłogowa, sosnowa deska podłogowa pokryta wodoodpornym, bezbarwnym materiałem.
- **Podłoga w komorze sauny:** impregnowana płyta wiórowa, powłoka PVC, deska podłogowa z czarnej olchy
- **Ściany zewnętrzne sauny:** deska kompozytowa, kolor do wyboru

Cena brutto 76 500 PLN
Cena brutto 73 500 PLN (bez prysznica)

SAUNA WOODLAND



DANE TECHNICZNE:

- **Wymiary zewnętrzne:**
3,35 m (dł.) x 2,25 m (szer.) x 2,58 m (wys.)
- **Wymiary wewnętrzne:**
przedpokój – 1,00 m x 1,80 m,
komora sauny – 2,00 m x 1,80 m
- **Rama:** drewno kalibrowane C 24
- **Podłoga i ściany:** izolowane wełną skalną. Folia wiatroszczelna od zewnątrz, folia wodoodporna od wewnątrz
- **Drzwi:** 0,70 m x 1,90 m, szkło hartowane 8 mm, przyciemniane na brązowo (wejście od zewnątrz po prawej lub lewej stronie do wyboru) 0,70 m x 190 m, szkło hartowane 8mm, przezroczyste (wejście z holu do sauny)
- **Okno:** uchylane 0,50 m x 0,80 m, szkło hartowane, przyciemniane na brązowo.
- **Oświetlenie:** lampa Harvia w przedpokoju, listwa LED pod ławkami IP67, 1 x lampa LED zewnętrzna na zewnątrz, taśma LED w przedniej części fasady.
- **Piec:** Harvia 7 kW, kamienie, stal nierdzewna, z wbudowanym panelem sterowania
- **Syfon odprowadzający wodę**
- **Przełącznik poboru prądu:** 4P 40A Schneide

WYSTRÓJ WNĘTRZA:

- **Przedśionek:** ściany i sufit wyłożone jodłą, podłoga z desek sosnowych.
- **Komora sauny:** ściany i sufit z deski lipowej, ławki z deski lipowej
- **Podłoga:** płyta wiórowa impregnowana, powłoka PCV, podłogowa deska termiczna powłoka + podłoga termodrewniana.
- **Ściana zewnętrzna:** impregnowane/malowane deski jodłowe
- **Pokrycie dachu uszczelnione**
- **Ścianka solna z soli himalajskiej (opcjonalnie)**

Cena brutto 51 000 PLN

SAUNA IGLO



DANE TECHNICZNE:

- **Wymiary zewnętrzne:**
2,75 m (dł.) x 2,20 m (szer.) x 2,25 m (wys.)
- **Wymiary wewnętrzne:**
2,00 m (dł.) x 2,10 m (szer.) x 2,10 m (wys.)
- **Drzwi:** 0,70 m x 1,90 m, przyciemniane szkło hartowane o grubości 8 mm
- **Okno:** dwa uchylane okna wykonane z podwójnego szkła, drewno jesionowe
- **Oświetlenie:** lampa Harvia w saunie, oświetlenie zewnętrzne LED na zewnątrz
- **Piec:** Harvia 6,8 kW z kamieniami, stal nierdzewna, z wbudowanym sterowaniem mechanicznym
- **Wentylacja:** Drewniany nawiewnik D100
- **Przekaźnik poboru prądu:** 4P 40A Schneider

WYSTRÓJ WNĘTRZA:

- **Ściana zewnętrzna:** deski jodłowe o grubości 40 mm (grubość ścianki 46 mm); impregnacja w kolorze jasnego drewna dębowego
- **Ławki:** wykonane z drewna lipowego
- **Odkryty taras:** o powierzchni 0,50 m z dwiema ławkami
- **Dach i ściany boczne:** Gonty bitumiczne - Cebula

Cena brutto 31 500 PLN

**MASZ PYTANIA?
CHCESZ ZAMÓWIĆ BALIĘ?**



**SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI**

**PL (+48) 502-359-362
(+48) 502-316-502**

DE (+49) 176-931-023-48

**EN (+49) 176-931-023-48
(+48) 501-194-492**

www.kubu-wellness.com

hottubs@kubu-wellness.com



KUBU
WELLNESS COMPANY

