KUBU
WELLNESS COMPANY

KATALOG

BALIE I SAUNY OGRODOWE

WITAJ W NASZEJ FIRMIE

Obcowanie z czterema żywiołami przyrody ma magiczną moc uzdrawiania ciała i duszy a relaksująca kąpiel pomaga zdystansować się od problemów dnia codziennego. Nie rozwiązuje ich, jednak pomaga spojrzeć na nie z innej perspektywy.

Nasz zgrany zespół zajmuje się produkcją i dystrybucją wysokiej jakości balii ogrodowych. Dlaczego nie najwyższej? Najwyższa jakość zamyka drogę dalszego rozwoju i ulepszania. Naszą dewizą jest jednak dążenie do doskonałości.

To, co czyni nasze balie wyjątkowymi, to spójność i idealne dopasowanie do siebie wszystkich elementów. Dzięki temu osiągamy wizualną harmonię, estetykę i stosowny balans. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, z przyjemnością podejmujemy się realizacji zarówno klasycznych balii ogrodowych, jak i nietypowych konfiguracji. Pomagamy dobrać odpowiedni model, materiał, oświetlenie i osprzęt.

Bogaty park maszynowy oraz zespół doświadczonych pracowników daje nam możliwość wykonywania balii ogrodowych wysokiej jakości. Wszystkie produkty od A do Z powstają w jednej fabryce, co daje możliwość nie tylko szybkiej realizacji zamówienia, ale również skrupulatnej kontroli jakości każdego produktu jeszcze przed wysyłką do klienta. Dzięki naszym partnerom, którzy są pionierem w produkcji akrylowych bali ogrodowych, mamy wiele możliwości personalizacji naszych produktów.

W naszej ofercie znajdą Państwo różne modele balii ogrodowych, nowoczesne zrównoważone wzornictwo i kolorystykę. To, co wyróżnia nasze produkty to wysokiej klasy wkłady akrylowe oraz solidne podzespoły: pompy, systemy masażu, izolacja oraz szczególna dbałość o wykończenie. Nasze balie doskonale wkomponują się w każdy zakątek ogrodu i uzupełnią go.

Nasze balie ogrodowe ze względu na swoje liczne zalety, nadają się do pensjonatów, domów wczasowych oraz innych obiektów prywatnych i turystycznych.

PRODUKCJA BALII OGRODOWEJ RAZEM Z NAMI TO MĄDRY WYBÓR. **DLACZEGO?**

BO JESTEŚMY Z TOBĄ PRZED, W TRAKCIE I PO ZAKUPIE NASZYCH PRODUKTÓW

SPIS TREŚCI

04 ..... Cechy balii akrylowych

08 ..... Seria Akrylowa Exclusive
09 ..... DELUX
09 ..... WELLNESS ZINTEGROWANY
10 ..... WELLNESS Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
10 ..... KWADRAT Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
11 ..... KWADRAT Z PIECEM ZINTEGROWANYM
11 ..... OFURO Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
12 ..... KWADRAT Z LEŻANKĄ

12 ..... System masażu
14 ..... Oświetlenie
15 ..... Akcesoria
17 ..... Tabela z dodatkowym wyposażeniem

18 ..... Seria Akrylowa Marmurowa
19 ..... WELLNESS Z PIECEM ZINTEGROWANYM
19 ..... WELLNESS Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
20 ..... DELUX Z PIECEM ZINTEGROWANYM
20 ..... DELUX Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
21 ..... DELUX PARIS
21 ..... QUATTRO Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM
22 ..... QUATTRO Z PIECEM ZINTEGROWANYM
22 ..... QUATTRO Z PIECEM ZINTEGROWANYM DELUX
23 ..... Tabela z dodatkowym wyposażeniem

24 ..... Seria GFK Komfort I American Granicoat®
27 ..... Tabela z dodatkowym wyposażeniem

28 ..... SERIA SAUN NORDIC
32 ..... SAUNA GLØDE
33 ..... SAUNA HYGGE
34 ..... SAUNA WOODLAND
35 ..... SAUNA IGLO

DLACZEGO AKRYL ?

Akryl to tworzywo, które towarzyszy człowiekowi od ponad 30 lat. Największą popularność uzyskał w latach 90. Jest tworzywem trwałym i bezpiecznym dla środowiska, podlega procesowi recyklingu.

Akryl stanowi najwyższy znak jakości w branży wanien spa. Akrylowa powłoka wanny wykonana jest z pojedynczego arkuszu płyty akrylowej, który jest podgrzewany aż do momentu, w którym uzyskuje właściwości plastyczne (zaczyna topnieć). Pompy próżniowe odsysają powietrze uwięzione między formą a arkuszem akrylowym, co daje gładką i doskonale uformowaną powierzchnię wkładu. Dzięki nowej technologii, po schłodzeniu i stwardnieniu, wanna akrylowa jest wzmocniona pianą poliuretanową zamknięto-komórkową. Piana poliuretanowa zapewnia dodatkową wytrzymałość i izolację wanny, tak samo jak w przypadku jacuzzi. Tak powstały wkład wanny jest trwały, energooszczędny i estetyczny. Jego grubość wynosi od 12-18 mm.

GŁÓWNE ZALETY AKRYLU TO:

- Jedwabista, przyjemna w dotyku struktura
- Zaokrąglona gładka krawędź
- Ergonomiczny kształt
- Odporny na promieniowanie UV
- Materiał wytrzymały i odporny na uszkodzenia i zarysowania
- Długo utrzymuje temperaturę wody

PŁYTA AKRYLOWA



TERMOFORMIERKA



FORMOWANIE WKŁADU



DOSTĘPNE KOLORY WKŁADÓW



JAKIE DREWNO DO OBUDOWY?

Wiemy, że każda dostarczona drewniana balia to spełnienie marzeń każdego z naszych klientów.

Dlatego oferujemy wybór drewna pochodzącego ze sprawdzonych źródeł. Wykorzystywana klasa drewna A/B posiada wszystkie certyfikaty i spełnia wymagania EU.

MOŻESZ WYBRAĆ 3 RODZAJE OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ:

KOMPOZYT

OBUDOWA Z DREWNA TERMICZNEGO

OBUDOWA Z JODŁY

OBUDOWA Z DREWNA TERMICZNEGO

Wytrzymałość drewna termicznego wynosi około 30 lat. Modyfikacja termiczna jest to proces opalania/hartowania drewna w specjalnych piecach. Polega ona na zastosowaniu wysokich temperatur 190-200 °C i pary wodnej. Celem tego procesu jest całkowite usunięcie z drewna wilgoci oraz skrystalizowanie zawartych w nim cukrów. Dzięki temu proces biodegradacji drewna zostaje zatrzymany. Drewno thermowood przestaje być atrakcyjne dla pleśni, grzybów oraz innych organizmów. Nie podlega procesom gnilnym, zachowuje stabilność wymiarową i nie odkształca się.

BEZ IMPREGNACJI



Z IMPREGNACJĄ



CZARNY OLEJ

OBUDOWA Z JODŁY

Zaletą drewna jodłowego jest to, że jest ono mocne, wytrzymałe i wielofunkcyjne. Zawiera ono najmniej żywicy ze wszystkich drzew iglastych, co w efekcie końcowym ułatwia jego pielęgnację. Naturalna jasna barwa drewna jodłowego daje wiele możliwości jeżeli chodzi o kolorystykę obudowy. Kolor impregnacji obudowy zewnętrznej można idealnie dopasować do innych elementów w ogrodzie, np. do ogrodzenia, tarasu czy fasady domu...

Drewno jodłowe nie jest jednak naturalnie odporne na procesy gnilne, dlatego musi być regularnie poddawane zabiegom uszczelniającym i konserwacyjnym. Dzięki tym zabiegom korzystanie z balii z tym typem obudowy zewnętrznej będzie możliwe przez bardzo długi czas.

BEZ IMPREGNACJI

RUSTYKALNY

KASZTAN

PALISANDER

CZARNY

KOMPOZYT



Jest tworzywem, które zawiera przynajmniej dwa składniki o różnych właściwościach fizykochemicznych. Obudowa zewnętrzna balii panelami z kompozytu jest odporna na warunki atmosferyczne. Lekka i pozbawiona wad, które mogą występować w naturalnym surowcu takim jak drewno, obudowa zewnętrzna z tego surowca nie wymaga impregnacji i konserwacji. To jest właśnie bardzo dużym atutem kompozytu, który jest trwały i łatwy w utrzymaniu czystości.

JAKI PIEC WYBRAĆ?

Piec to nie tylko serce Twojej balii... To centralny element, wokół którego wszystko jest zbudowane. Znajdź ogień, który ogrzewa twoją duszę.

Nasze piece są opalane drewnem i są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316. Stal 304 jest odporna na działanie chemii używanej do uzdatniania wody. Natomiast stal nierdzewna AISI 316, dzięki większej zawartości molibdenu, ma większą odporność na korozję. W baliach z wkładem akrylowym wyposażonych w piec ze stali AISI 316 możesz używać soli do uzdatniania wody i solankowych kąpieli zdrowotnych.

AISI 304

Odporna na działanie chloru

AISI 316

Odporna na działanie środków chemicznych, chloru i soli

Możesz sam zdecydować o wielkości i mocy zewnętrznego pieca grzewczego.

- Do wyboru mamy piec o mocy 26 kW lub 30 kW.
- W baliach z piecem zintegrowanym montowane są piece o mocy 35 kW.

Przybliżony czas nagrzewania wody w baliach to od 1,5 do 3 godzin w zależności od pory roku i rodzaju używanego opału.

	Parametry pieca 30 kW	Parametry pieca 26 kW
Wysokość komina	2 metry + daszek	2 metry + daszek
Węże przyłączeniowe	500 mm	500 mm
Wysokość	680 mm	680 mm
Szerokość	500 mm	500 mm
Długość	900 mm	700 mm

Parametry komory spalania		
Szerokość komory spalania	410 mm	410 mm
Długość komory spalania	540 mm	420 mm
Waga	61,5 kg	55 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WSZYSTKICH MODELI BALII

Standardowe wyposażenie balii ogrodowej bez dysz i zasilania, daje możliwość ulokowania jej w każdym zakątku ogrodu. Poczuj moc gorących, relaksujących kąpieli, gdzie tylko chcesz i kiedy chcesz. Balie ogrodowe to komfort i wygoda użytkowania o każdej porze roku.

KAŻDY MODEL BALII W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM ZAWIERA:



SERIA

AKRYLOWA EXCLUSIVE

BALIA DELUX

Z PIECEM ZINTEGROWANYM



2 LATA GWARANCJI NA WYKŁADY AKRYLOWE

Średnica
zewnętrzna
225 cm
wewnętrzna
204 cm

Wysokość
106 cm

Waga
210 kg

Komin
2 m
+ okapnik

Piec
zintegrowany
35 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
6 - 8 osób

BALIA WELLNESS

Z PIECEM ZINTEGROWANYM

2 LATA GWARANCJI NA WYKŁADY AKRYLOWE

Średnica
zewnętrzna
200 cm
wewnętrzna
180 cm

Wysokość
107 cm

Waga
180 kg

Komin
2 m
+ daszek

Piec
zintegrowany
35 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
4 - 6 osób

BALIA WELLNESS

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM

2 LATA GWARANCJI NA WYKŁADY AKRYLOWE

Średnica
zewnętrzna
201 cm
wewnętrzna
180 cm

Wysokość
100 cm

Waga
240 kg

Komin
2 m
+ daszek

Piec
zewnętrzny
26 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
6 - 8 osób

BALIA QUATTRO

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM

2 LATA GWARANCJI NA WYKŁADY AKRYLOWE

Średnica
zewnętrzna
202 x 202 cm
wewnętrzna
180 x 180 cm

Wysokość
100 cm

Waga
240 kg

Komin
2 m
+ okapnik

Piec
zewnętrzny
26 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
6 - 8 osób

BALIA QUATTRO

Z PIECEM ZINTEGROWANYM

2 LATA GWARANCJI NA WYKŁADY AKRYLOWE

Średnica
zewnętrzna
202 x 202 cm
wewnętrzna
180 x 180 cm

Wysokość
100 cm

Waga
210 kg

Komin
2 m
+ okapnik

Piec
zintegrowany
26 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
6 - 8 osób

BALIA OFURO

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM

2 LATA GWARANCJI NA WYKŁADY AKRYLOWE

Średnica
zewnętrzna
190 x 120 cm
wewnętrzna
170 x 102 cm

Wysokość
106 cm

Komin
2 m
+ daszek

Piec
zewnętrzny

BALIA QUATTRO

Z LEŻANKĄ



2 LATA GWARANCJI NA WYKŁADY AKRYLOWE

Średnica
zewnętrzna
204 x 204 cm
wewnętrzna
180 x 180 cm

Wysokość
100 cm

Waga
260 kg

Komin
2 m
+ okapnik

Piec
zewnętrzny
35 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
6 osób

SYSTEM MASAŻU

HYDROMASAŻ

Masaż wodny jest doskonałą formą relaksu i terapii dla przemęczonego organizmu. Woda zasysana przez pompy, a następnie wyrzucana pod dużym ciśnieniem, uderza w mięśnie powodując ich rozluźnienie, co działa odprężająco na nasz organizm. Dzięki grupowemu rozmieszczeniu dysz, masaż działa na określone partie mięśni.

SYSTEM NAPOWIETRZANIA

Masaż powietrzny, inaczej nazywany perełkowym, działa podobnie jak masaż wody. Pompy umieszczone pod obudową balii zasysają powietrze z zewnątrz. Powietrze, rozprowadzane przez dysze umieszczone wewnątrz balii, rozprowadza je wytwarzając pęcherzyki powietrza, które uderzając masują i odprężają.

MOŻLIWE WARIANTY ROZMIESZCZENIA DYSZ HYDROMASAŻU W BALII DELUX I WELLNES:

WARIANT 1

WARIANT 2

WARIANT 3

WARIANT 4

WARIANT 1

WARIANT 2

WARIANT 3

WARIANT 4

WARIANT 5

WARIANT 6

WARIANT 7

WARIANT 8

WARIANT 9

OŚWIETLENIE

Poczuj niepowtarzalny klimat dzięki naszym światłom LED lub mini LED.

Kolorowe oświetlenie LED i mini LED to nasza propozycja dla bardziej lub mniej wymagających. Wiemy, jak ważna jest przyjemna atmosfera podczas kilkuosobowej imprezy, romantycznego wieczoru, czy odprężającej kąpieli. To właśnie wielokolorowe oświetlenie wprowadza w odpowiedni nastrój.

DOSTĘPNE KOLORY OŚWIETLENIA RGB:

AKCESORIA

Niezależnie od tego czy szukasz eleganckiego stylu, czy wygody, nasze akrylowe balie można wyposażyć w szeroki wybór akcesoriów, które spersonalizują Twoją balię.

POKRYWA TERMICZNA

Izolowana pokrywa nie tylko chroni wannę z hydromasażem przed brudem i opadami atmosferycznymi, ale także znacznie skraca czas nagrzewania i zatrzymuje ciepło po użyciu.

SCHODY

Z łatwością wejdź do swojej balii dzięki pięknie zaprojektowanym schodkom, które można ustawić w preferowanym miejscu wokół wanny z hydromasażem. Dostępna wersja dwustopniowa oraz czterostopniowa.

SCHODY STANDARDOWE
w wyposażeniu

SCHODY TYPU A

SCHODY TYPU B

PÓŁKI I INNE AKCESORIA

Idealne powierzchnie na napoje, przekąski, świece lub cokolwiek innego, co chcesz trzymać na wyciągnięcie ręki. Dostępne są trzy wersje półek : półka drewniana , obrotowa półka plastikowa oraz pływająca półka LED zmieniająca kolor.

PLASTIKOWA PÓŁKA

PORĘCZ



PÓŁKA LED RGB

PÓŁKA DREWNIANA



UCHWYT
NA RĘCZNIKI

ZAGŁÓWEK

Balie z wkładem akrylowym mogą być doposażone w grzałkę elektryczną, służącą do podtrzymywania temperatury wody. Ten innowacyjny hybrydowy system grzewczy pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury wody nawet przy minusowych temperaturach.

SYSTEM FILTRACJI Z LAMPĄ UV
I GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

ZESTAW DO RÓWNOLEGŁEGO
USTAWIENIA PIECA

To Ty decydujesz w co doposażyć klasyczny model balii...

SERIA AKRYLOWA EXCLUSIVE

WERSJA STANDARDOWA ZAWIERA:

Wkład akrylowy, obudowa zewnętrzna bez impregnacji,
piec ze stali AISI 304, komin z daszkiem, zawór spustu wody

KAŻDY MODEL BALII MOŻESZ DODATKOWO WYPOSAŻYĆ W...

SYSTEMY SPA
Hydromasaż 6 dysz; 10 dysz; 14 dysz; 20 dysz
Masaż powietrzny 12 dysz lub 20 dysz
Dysze ze stali nierdzewnej 316

SYSTEM FILTRACJI
System filtracji + zabudowa typu box
System filtracji + lampa UV + zabudowa typu box
System filtracji + lampa UV + grzałka elektryczną 3 kW + zabudowa typu box
Przyłacza do filtra

OŚWIETLENIE LED
od 1 x do 5 x dużych LED
10 mini LED wewnątrz
10 mini LED na zewnątrz
20 mini LED 10 wewnątrz /10 na zewnątrz

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA
Jodła bez impregnacji
Drewno termiczne
Deska kompozytowa (WPC)
Impregnacja (olej/farba)

SCHODY
Schody standardowe
Schody Typu A
Schody Typu B

PIECE/GRZAŁKI
Piec zewnątrzny 26 kW AISI 316
Piec zewnętrzny 30 kW AISI 316
Piec wewnętrzny 35 kW AISI 316
Grzałka elektryczna 3 kW
Grzałka elektryczna 2 x 3 kW
Grzałka elektryczna 2 x 3 kW

AKCESORIA
Termometr
Drzwiczki pieca ze szkłem
Obejmy ze stali nierdzewnej (2x)
Przedłużenie komina 1 m
Osłona komina
Czapka do komina z siatką
Zestaw do równoległego ustawienia pieca 90° (2x)
Isolacja/Wzmocnienie wkładu
Pływająca półka na napoje LED (RGB)
Obrotowa półka plastikowa na napoje
Półka drewniana na napoje
Metalowym uchwyt na napoje
Zagłówki
Uchwyt na ręczniki
Poręcz
Pokrywa termiczna
Pokrywa termiczna do Ofuro (balia na 1-2 osób)
Logo na pokrywę termiczną

SERIA

AKRYLOWA MARMUROWA

ODKRYJ CHARAKTERYSTYCZNY UROK AKRYLOWEJ SERII MARMUROWEJ

Każdy wkład z tej serii posiada jedyny w swoim rodzaju niepowtarzalny wzór. Dostępnych jest aż osiem kolorów. Antypoślizgowe dno wkładu zapewnia stabilność i zapobiega niepożądanemu poślizgowi.

Aby balię optymalnie dopasować do przestrzeni zewnętrznej, oferyjemy różne typu obudowy (obudowa z deski świerkowej, z unikalnej deski świerkowej przypalanej, z deski termicznej i kompozytowej) oraz szeroką paltę kolorów Remmers

Stwórz własną balię ogrodową, dodając systemy spa, oświetlenie LED, filtrację wody i inne funkcje, według własnego uznania.

BALIA WELLNESS

Z PIECEM ZINTEGROWANYM

Średnica
zewnętrzna
200 cm
wewnętrzna
185 cm

Wysokość
110 cm

Waga
260 kg

Komin
2 m
+ daszek

Piec
zintegrowany
30 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
4 - 5 osób



2 LATA GWARANCJI
NA WYKŁADY AKRYLOWE

BALIA WELLNESS

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM

Średnica
zewnętrzna
200 cm
wewnętrzna
185 cm

Wysokość
110 cm

Waga
200 kg

Komin
2 m
+ daszek

Piec
zewnętrznym
20 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
4 - 6 osób

2 LATA GWARANCJI
NA WYKŁADY AKRYLOWE



BALIA DELUX

Z PIECEM ZINTEGROWANYM

2 LATA GWARANCJI NA WYKŁADY AKRYLOWE

Średnica
zewnętrzna
225 cm
wewnętrzna
200 cm

Wysokość
110 cm

Waga
300 kg

Komin
2 m
+ daszek

Piec
zintegrowany
30 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
4 - 6 osób

BALIA DELUX

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM



2 LATA GWARANCJI NA WYKŁADY AKRYLOWE

Średnica
zewnętrzna
200 cm
wewnętrzna
185 cm

Wysokość
110 cm

Waga
240 kg

Komin
2 m
+ daszek

Piec
zewnętrzny
30 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
6 - 8 osób



BALIA DELUX

PARIS

2 LATA GWARANCJI NA WYKŁADY AKRYLOWE

Średnica
zewnętrzna
225 cm
wewnętrzna
200 cm

Wysokość
110 cm

Waga
260 kg

Komin
2 m
+ daszek

Piec
zintegrowany
30 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
4 - 6 osób

BALIA QUATTRO

Z PIECEM ZEWNĘTRZNYM

2 LATA GWARANCJI NA WYKŁADY AKRYLOWE

Średnica
zewnętrzna
200 cm
wewnętrzna
190-200 cm

Wysokość
110 cm

Waga
350 kg

Komin
2 m
+ daszek

Piec
zintegrowany
20 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
6 osób (leżanka / 5 miejsc siedzących)

BALIA QUATTRO

Z PIECEM ZINTEGROWANYM

Średnica
zewnętrzna
220 cm
wewnętrzna
190-200 cm

Wysokość
110 cm

Waga
400 kg

Komin
2 m
+ daszek

Piec
zewnętrzny
30 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
6 osób (leżanka / 5 miejsc siedzących)

2 LATA GWARANCJI
NA WYKŁADY AKRYLOWE

BALIA QUATTRO

Z PIECEM ZINTEGROWANYM DELUX

Średnica
zewnętrzna
245 cm
wewnętrzna
200-225 cm

Wysokość
110 cm

Waga
400 kg

Komin
2 m
+ daszek

Piec
zewnętrzny
30 kW
AISI 304

Rekomendowana dla
6 osób (leżanka / 5 miejsc siedzących)



2 LATA GWARANCJI
NA WYKŁADY AKRYLOWE

SERIA AKRYLOWA MARMUROWA

WERSJA STANDARDOWA ZAWIERA:

piec ze stali 304 zintegrowany albo zewnętrzny, wkład akrylowy biały albo szary,
obudowa zewnętrzna z deski świerkowej, malowanie, komin 2 m, osłona komina,
wzmocnienie wkładu pianą polyuritanową, obejmy ze stali nierdzewnej, zawór spustu wody

DODATKOWE KOLRY WKŁADÓW (dodatkowo płatne):

czarny marmurowy, bialy marmurowy, zielony marmurowy,
kawowy marmurowy, niebieski marmurowy, brązowy marmurowy

KAŻDY MODEL BALII MOŻESZ DODATKOWO WYPOSAŻYĆ W...

SYSTEM HYDROMASAŻU
(1,1 KW, 1,5HP, 345L/MIN)

- Hydromasaż 6 dysz ; 8 dysz; 12 dysz;
- Hydromasaż 14 dysz (dwie pompy)
- Hydromasaż 18 dysz (dwie pompy)
- Hydromasaż 24 dysze (dwie pompy, 500/min)

SYSTEM MASAŻU POWIETRZNEGO 750 W

- Masaż powietrzny 12 dysz
- Masaż powietrzny 18 dysz
- Masaż powietrzny 24 dysze (dwie pompy)

FILTRACJA

- System filtracji + węże przyłączeniowe
- System filtracji + lampa UVC
- Przłącza do filtracji węże / zawory
- Box do systemu filtracji

OŚWIETLENIE LED

- 1 DUŻY LED; 2 duże LEDY RGB
- MINI LEDY WEWNĄTRZ OD 7 DO 15 GWIAZDEK
- Pasek LEDOWY wokół balii

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA

- Jodła / Świerk. Kolory z palty Remmers
- Drzewo termiczne
- Deska kompozytowa
- Deska świrkowa opalana (czarna, brązyowa, wisniowa)

SCHODY

- Schody standardowe 700 mm
- Schody XXL 1600 mm

PIECE/GRZAŁKI ELEKTRYCZNE

- Piec zewnętrzny 26 kW (V4A) AISI 316
- Grzałka elektryczna 6 kW lub 9 kW

AKCESORIA

- Przedłużenie komina 1 m
- Osłona komina
- Elektryczny sterownik 3 w 1 (Air, Hydro, LED) lub 4 w 1 (Air, Hydro, LED, Grzałka)
- Półka plastikowa na napoje obrotowa / Półka LED-BAR
- Półka na napoje z drzewa świerkowego
- System dźwiękowy + 1 głośnik
- Skrzynka bezpieczników elektrycznych
- Dodatkowy głośnik
- Fontanna do Quattro
- Poręcz
- Pokrywa termiczna dopasowana do każdego modelu
- Profil narożny 2,2/2,45; stal nierdzewna; ciemny brąz z napisem „hot tub" + podświetlenie LED
- Zagłówki

SERIA

AMERICAN ULTRA GRANICOAT® I GFK

BALIE Z WKŁADEM GFK*

**(włókno poliestrowo-szklane) wzmocnione żywicą*

Balie znane są od ponad 2 tysięcy lat, na terenach od Skandynawii, poprzez kraje nadbałtyckie, Rosję, Chiny po Japonię. Balie są sposobem utrzymania naszego organizmu w zdrowiu i dobrym samopoczuciu szczególnie w okresie zimowym.

Balia ogrodowa z okrągłym wkładem z włókna szklanego to udane połączenie najnowszej techniki i tradycji. Woda w balii ogrzewana jest przy użyciu pieca wewnętrznego opalnego drewnem, który jest wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316. Wkład jest idealnie dopasowany do kształtu pieca, co umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni nawet w niewielkim ogrodzie.

Balia może być również ogrzewana za pomocą pieca zewnętrznego. Taki model zapewnia więcej przestrzeni i swobodę ruchów podczas relaksującej kąpieli w przydomowym spa.

W baliach ogrodowych z serii GFK pomieści się od 2 do 8 osób, w zależności od wybranego modelu. Wkłady te mają ergonomiczny kształt, są przyjemne w dotyku, higieniczne i bardzo proste w użytkowaniu. Włókno szklane jest najczęściej stosowanym materiałem w wannach z systemami SPA opalanymi drewnem. Dostępne są w różnych kolorach, również unikalnych perłowych kolorach.

Wyprofilowane ławki zapewnią komfort i miejsce nawet dla 8 osób, w zależności od wybranej średnicy wkładu.

Balie niezależnie od kształtu czy rozmiaru, mogą być doposażone w grzałkę elektryczną, służącą do grzania lub podtrzymywania temperatury wody. Dzięki połączeniu ogrzewania elektrycznego z piecem opalanym drewnem, zużywają one znacznie mniej energii niż balie ogrzewane tylko i wyłącznie piecem elektrycznym. Ten hybrydowy system grzewczy pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury wody, nawet przy minusowych temperaturach.

Balie z tej serii mogą być obudowane deską z drewna świerkowego, termicznego lub deską kompozytową. Kształt i kolor obudowy zewnętrznej można dopasować do stylu ogrodu. Wybór pieca - zintegrowany lub zewnętrzny - to praktycznie kwestia gustu i miejsca w ogrodzie. Balie GFK mogą być doposażone w różne systemy SPA, oświetlenie LED, system filtracji wody itp..

Bardzo dużą zaletą balii z wkładem GFK jest ich stosunkowo niska cena w przeciwieństwie do produktów z serii akrylowej. Wkłady z włókna poliestrowo-szklanego nie są odporne na działanie środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody. Doskonale sprawdzą się dla osób, które korzystają z balii jednorazowo lub weekendowo i mogą bez problemu wymienić wodę na świeżą, czystą.

Balie z serii GFK:

Wellness z piecem zewnętrznym

o średnicy zewnętrznej 200 cm i 225 cm

Welness z piecem zintegrowanym

o średnicy 200 cm i 225 cm

0furo

180 cm

AMERICAN ULTRA GRANICOAT®

ODKRYJ UNIKALNE PIĘKNO I FUNKCJONALNOŚĆ BALII Z SERII ULTRA GRANICOAT®

Ultra Granicoat® bazuje na modyfikowanej akrylem 100% nienasyconej żywicy poliestrowej ISO/NPG, która została specjalnie opracowana do stosowania w basenach z włókna szklanego.

Powłoka powierzchniowa Ultra Granicoat® ma wyjątkową kolorystykę i połysk. Jest ona odporna na promieniowanie UV i chlor. Dzięki twardej, wytrzymałej powierzchni jest ona również odporna na warunki atmosferyczne. Ponadto wkłady z tej unikalnej serii są pokryte specjalną warstwą zapobiegającą osmozie.

Balie z tej serii mogą być dopsażone w różne systemy SPA, oświetlenie LED, systemy filtracji wody, głośniki Blotooth itp.

Aktualnie dostępne kolory wkładów z serii ULTRA GRANICOAT ®



NAVY PEARL

BEACH PEARL



OCEAN BLUE



QUARZ PEARL

Nie marz już o luksusie, podaruj go sobie!

SERIA GFK KOMFORT I AMERICAN GRANICOAT®

WERSJA STANDARDOWA ZAWIERA:

Schody, 2 obejmy ze stali nierdzewnej, obudowę zewnętrzną z deski świerkowej bez impregancji, piec ze stali 304, komin 2 m, półka na napoje.

KAŻDY MODEL BALII MOŻESZ DODATKOWO WYPOSAŻYĆ W...

WKŁADY GFK KOMFORT
Hydromasaż 6 - 8 dysz. Dysze chromowane 1,1 kW
Hydromasaż 10 dysz. Dysze chromowane 1,1 kW
Dysze ze stali nierdzewnej
Mini Hydromasaż 20 dysz

MASAŻ POWIETRZNY
Masaż powietrzny 12 dysz. 0,7 kW

FILTR
Filtr piaskowy z przyłączami
Przłącza do systemu filtracji zakończone zaworami
System filtracji w zabudowie typu box
System filtracji pod powiększonymi schodami

OŚWIETLENIE LED
1 x LED ; 2 x LED; 3 x LED
Mini LED na zewnątrz lub wewnątrz 12 szt. (7 kolorów)
LEDy pionowe na zewnętrzne 4 szt.
Pasek ledowy wokół rantu lub pod spodem balii

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA
Świerk/Jodła ; Drzewo temiczne; Kompozyt WPC; Drzewo Cedrowe
Impregnacja (Olej/Farba)

SCHODY
Schody standardowe
Schody Typu A
Schody Typu B

PIECE I GRZAŁKI ELEKTRYCZNE
Piec zewnętrzny lub wewnętrzny 35 kW AISI 316
Grzałka elektryczna 3 kW, 6kW, 12kW
Piec Gazowy

AKCESORIA
Termometr
Przedłużenie komina 1 m
Osłona komina
Kolanka do równoległego ustawienia pieca
Ocieplenie/ izolacja wkładu
Dodatkowa półka na napoje z drewna świerkowego
Poduszki / zagłówki
Radio Bluetooth
Pokrywa termiczna

SERIA

SAUNY NORDIC

Sauny z KuBu Wellness to funkcjonalność, trwałość, elegancja i nowoczesny styl. Wprowadź prawdziwe, autentyczne uczucie sauny do swojego domowego ogrodu!

SAUNA

słowo znane każdemu. To oaza spokoju z możliwością relaksu w domowym zaciszu. Doskonałe wzornictwo i funkcje współgrają z pięknem natury - czy można być coś lepszego?

Saun Nordic to oaza spokoju i dobrego samopoczucia, która przekroczy wszelkie oczekiwania od momentu wejścia do tej niesamowitej przestrzeni. Od ciemnego, nowoczesnego wyglądu zewnętrznego po jasne i przestronne wnętrze, będziesz cieszyć się zwiększonym poczuciem stylu, komfortu, relaksu i dobrego samopoczucia.

OŚWIETLENIE

Oświetlenie LED jest strategicznie rozmieszczone pod leżakiem, aby stworzyć idealny obraz i oświetlić piękno sauny. Podświetlana ściana z soli himalajskiej zapewnia czyste, wolne od bakterii środowisko, które detoksykuje i regeneruje całe ciało. Na zewnątrz eleganckie i nowoczesne oświetlenie LED zaprasza do sanktuarium dobrego samopoczucia.



DLACZEGO SÓL HIMALAJSKA?

Sól himalajska jest znana jako najczystsza i najbardziej korzystna sól, jaką kiedykolwiek odkryto na Ziemi. Po podgrzaniu sól himalajska uwalnia ujemnie naładowane jony, które pomagają oczyścić krążące powietrze, a także pozwalają naszemu ciału doświadczyć korzyści zdrowotnych, w tym redukcji stresu, zwiększonej energii i poprawy nastroju na poziomie biochemicznym.

Ogromne korzyści zdrowotne płynące z tradycyjnych saun suchych są dobrze znane, a jeśli dodamy do tego działanie czystej soli himalajskiej, otrzymamy naprawdę niezrównane doświadczenie sauny. Podświetlana ściana z soli himalajskiej zapewnia nie tylko korzyści zdrowotne, ale także atrakcyjny wygląd sauny.

BENEFITY KORZYSTANIA Z SAUNY

Regularne korzystanie z sauny ma wiele zalet. Poza korzyściami zdrowotnymi i możliwością rozładowania emocji można również miło spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi.

Z uwagi na temperaturę panującą w saunie pomaga ona:

- spalać kalorie,
- regenerować się po treningu,
- usuwać toksyny,
- a także zniwelować stres,
- poprawić jakość snu
- i wzmocnić odporność organizmu.

Z sauny można korzystać zarówno latem, jak i zimą. Częstotliwość korzystania z sauny jest sprawą indywidualną każdego użytkownika.

W ofercie dostępne są sauny ogrodowe z gotowej oferty, bądź dostosowane pod indywidualny potrzeb.

Sauny ogrodowe to również bardzo dobry dodatek do balii razem tworzą idealny duet do domowego SPA.

NASZE SAUNY OGRODOWE MOŻNA DOPOSAŻYĆ W:

- okna (małe, panoramiczne lub pół panoramiczne)
- oświetlenie LED pod ławkami
- system audio Bluetooth i przedsionek
- oświetlenie LED na zewnątrz i wewnątrz sauny
- WiFi
- piece na prąd
- piece na drewno

SAUNA GLØDE

NOWOCZESNA SAUNA



DANE TECHNICZNE:

- **Wymiary zewnętrzne:** 2,40 m (dł.) x 2,20 m (szer.) x 2,40 m (wys.)
- **Rama sauny:** C24 kalibrowane drewno
- **Podłoga sauny:** ocieplona płytami polyuratanowymi i wełną skalną
- **Ściany sauny:** ocieplone płytami poliuretanowymi i wełną skalną, folią wiatroodporną na zewnątrz i folią wodoszczelną od wewnątrz
- **Pokrycie dachu uszczelnione**
- **Szyba:** panoramiczna hartowana pod kątem 2,244 m x 2,385 m, 2,25 m x 2,20 m, grubość szybay 8 mm, stonowany brąz
- **Drzwi:** 0,70 m x 1,90 m, hartowane szkło, grubość 8 mm, stonowany antracyt
- **Oświetlenie:** pasek LED pod ławkami IP 67, 2 x lampy LED na zewnątrz
- **Syfon odprowadzający wodę**
- **Przekaźnik poboru prądu:** 4P 40A Schneider

WYSTRÓJ WNĘTRZA:

- **Ściana wewnętrzna sauny:** drzewo lipowe
- **Ławki:** drzewo lipowe
- **Ściana zewnętrzna sauny:** przypalane drzewo termiczne

Cena brutto 68 000 PLN
Cena brutto z solą himalajską 71 000 PLN

SAUNA HYGGE

EKSKLUZYWNA SAUNA Z PRYSZNICEM I SOLĄ HIMALAJSKĄ





DANE TECHNICZNE:

- **Wymiary zewnętrzne:**
  3,35 m (dł.) x 2,25 m (szer.) x 2,60 m (wys.)
- **Wymiary wewnętrzne:**
  1,00 m x 2,11 m (prysznic); 2,00 m x 2,11 m (komora sauny)
- **Rama sauny:** C24 kalibrowane drewno
- **Dach sauny:** uszczelniony
- **Elementy szklane:** stonowany brąz, aluminiowe ramy
- **Drzwi:** 0,70 m x 1,90 m, hartowane szkło 8 mm; stonowany antracyt – 2 szt.
- **Oświetlenie:** Lampa Hariva w przedsionku, pasek ledowy pod ławkami IP 67, LED ściana solna, 2 x lampy LED na zewnątrz, pasek LED na zewnątrz.
- **Piec:** Harvia 9 kW, kamienie, system WIFI, głośniki Bluetooth
- **Syfon odprowadzający wodę**
- **Przekaźnik poboru prądu:** 4P 40A Schneider

WYSTRÓJ WNĘTRZA:

- **Przedsionek:** ocieplony płytami poliuretanowymi i wełną skalną
- **Ściany:** ocieplone płytami poliuretanowymi i wełną skalną, folią wiatroodporną od zewnatrz i wodoszczelną od wewnątrz
- **Prysznic i przedsionek:** panele świerkowe, powłoka PVC, szklana przegroda
- **Komora sauny:** deski lipowe, ławki lipowe, ścianka solna z soli himalajskiej
- **Podłoga w przedsionku i prysznicu:** kamienna masa podłogowa, sosnowa deska podłogowa pokryta wodoodpornym, bezbarwnym materiałem.
- **Podłoga w komorze sauny:** impregnowana płyta wiórowa, powłoka PVC, deska podłogowa z czarnej olchy
- **Ściany zewnętrzne sauny:** deska kompozytowa, kolor do wyboru

Cena brutto 76 500 PLN
Cena brutto 73 500 PLN (bez prysznica)

SAUNA WOODLAND

DANE TECHNICZNE:

- **Wymiary zewnętrzne:**
  3,35 m (dł.) x 2,25 m (szer.) x 2,58 m (wys.)
- **Wymiary wewnętrzne:**
  przedpokój – 1,00 m x 1,80 m,
  komora sauny – 2,00 m x 1,80 m
- **Rama:** drewno kalibrowane C 24
- **Podłoga i ściany:** izolowane wełną skalną. Folia wiatroszczelna od zewnątrz, folia wodoodporna od wewnątrz
- **Drzwi:** 0,70 m x 1,90 m, szkło hartowane 8 mm, przyciemniane na brązowo (wejście od zewnątrz po prawej lub lewej stronie do wyboru) 0,70 m x 190 m, szkło hartowane 8mm, przezroczyste (wejście z holu do sauny)
- **Okno:** uchylane 0,50 m x 0,80 m, szkło hartowane, przyciemniane na brązowo.
- **Oświetlenie:** lampa Harvia w przedpokoju, listwa LED pod ławkami IP67, 1 x lampa LED zewnętrzna na zewnątrz, taśma LED w przedniej częśći fasady.
- **Piec:** Harvia 7 kW, kamienie, stal nierdzewna, z wbudowanym panelem sterowania
- **Syfon odprowadzający wodę**
- **Przekaźnik poboru prądu:** 4P 40A Schneide

WYSTRÓJ WNĘTRZA:

- **Przedsionek:** ściany i sufit wyłożone jodłą, podłoga z desek sosnowych.
- **Komora sauny:** ściany i sufit z deski lipowej, ławki z deski lipowej
- **Podłoga:** płyta wiórowa impregnowana, powłoka PCV, podłogowa deska termiczna powłoka + podłoga termodrewniana.
- **Ściana zewnętrzna:** impregnowane/malowane deski jodłowe
- **Pokrycie dachu uszczelnione**
- **Ścianka solna z soli himalajskiej (opcjonalnie)**

Cena brutto 51 000 PLN

SAUNA IGLO

DANE TECHNICZNE:

- **Wymiary zewnętrzne:**
  2,75 m (dł.) x 2,20 m (szer.) x 2,25 m (wys.)
- **Wymiary wewnętrzne:**
  2,00 m (dł.) x 2,10 m (szer.) x 2,10 m (wys.)
- **Drzwi:** 0,70 m x 1,90 m, przyciemniane szkło hartowane o grubości 8 mm
- **Okno:** dwa uchylane okna wykonane z podwójnego szkła, drewno jesionowe
- **Oświetlenie:** lampa Harvia w saunie, oświetlenie zewnętrzne LED na zewnątrz
- **Piec:** Harvia 6,8 kW z kamieniami, stal nierdzewna, z wbudowanym sterowaniem mechanicznym
- **Wentylacja:** Drewniany nawiewnik D100
- **Przkaźnik poboru prądu:** 4P 40A Schneider

WYSTRÓJ WNĘTRZA:

- **Ściana zewnętrzna:** deski jodłowe o grubości 40 mm (grubość ścianki 46 mm); impregnacja w kolorze jasnego drewna dębowego
- **Ławki:** wykonane z drewna lipowego
- **Odkryty taras:** o powierzchni 0,50 m z dwiema ławkami
- **Dach i ściany boczne:** Gonty bitumiczne - Cebula

Cena brutto 31 500 PLN

MASZ PYTANIA?
CHCESZ ZAMÓWIĆ BALIĘ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PL (+48) 502-359-362
(+48) 502-316-502

DE (+49) 176-931-023-48

EN (+49) 176-931-023-48
(+48) 501-194-492

www.kubu-wellness.com

hottubs@kubu-wellness.com

KUBU
WELLNESS COMPANY